

いんさつ  
馬込寺

## POD出力サービス

【印刷会社を元気にするための極小ロット印刷の駆け込み寺拠点の開設】



# POD 出力サービス

印刷会社の駆け込み寺、極小ロットのデジタル POD 印刷、またはサンプル作りにより印刷会社の要望に応えるべく迅速な対応のために設立

【住 所】 広島市西区商工センター4丁目4番29号 電話番号 082 - 279 - 9400番  
株式会社ゴプス内

【使用料】 基本料 5,000 円

【カウント料】 フルカラー 1 カウント 50 円  
2色 (CMYK 単色のみ), モノクロ 1 カウント 20 円  
スペシャルカラー (1色) 1 カウント 80 円

長 尺 ~ 487mmまで / 1 カウント  
487.8 ~ 840.9mmまで / 2 カウント  
841 ~ 1260mmまで / 3 カウント

【編集料】 バリアブル基本料 5,000 円  
プロッタ加工基本料 5,000 円

【加工料】 中とじステープル 1 部 10 円 / 折りは二つ折りのみ  
クリアファイル加工 1 枚 200 円  
プロッター加工 1 枚 10 円  
オリジナル缶バッチ 1 個 500 円

【出力用紙】 お客様お持ち込みでお願いします

※ 会員の場合はこの限りではございません (印刷駆け込み寺の会 年会費 5 万円)

## 機器情報

カラープロダクションプリンター RICOH Pro C 7200S

用紙サイズ: 最小100 × 139mm ~ 最大330.2 × 487.7mm (用紙厚 45 ~ 258kg)

【長 尺】 片面 最大 1,260mm

上質紙、コート紙、マット紙、クリアファイル、タック紙、  
感圧紙、ユポ紙など

中とじ設定: 20 枚まで可能 (80グラム / m<sup>2</sup>の場合) 二つ折りのみ

スペシャルカラー: ホワイト、クリアー、ゴールド、シルバー、ネオンピンク、インビジブルレッド

# データ入稿について

作成アプリケーション：Adobe Illustrator CC シリーズ

文字はアウトラインにします。

保存形式：ai (PDF 互換ファイルを作成) もしくは PDF (Illustrator の編集機能を保持)

スペシャルトナーを使用する時は、【ノセ・ヌキ】設定が必須です。

スペシャルトナー加工ご希望の場合は、『パッケージ』されたフォルダを入稿してください。

校正確認の為、ご担当者様氏名、メールアドレスをお願いします。

## 【スペシャルトナー用のスウォッチの名称 / Illustrator】

名前 カラータイプ カラーモード (わかりやすい色でかまいません)

Cleae 特色 C100% クリアトナーで出力されます

White 特色 K20% ホワイトトナーで出力されます

Special 特色 M100% ネオンピンク、ゴールド、シルバー、インビジブルレッドのいずれか

## 【スペシャルトナー (ホワイト) 用の画像 /Photoshop】 PSD 形式で保存

1) 画像中の濃度を反転させる。トーンカーブ設定 (入力：0)→(出力：100) (入力：100)→(出力：0)  
もしくは [イメージ]→[色調補正]→[階調の反転] を使用します

1) ダブルトーン 1 版 K20% White

## 【スペシャルトナー (ゴールド) 用の画像 /Photoshop】 PSD 形式で保存

1) ダブルトーン 2 版 ゴールドに近い色で設定 Special Y30%

【クリアファイル】 ホワイトトナー使用

クリアファイル データは逆像 / 印刷面は裏返しになります。

色紙 2 度刷りのため位置ずれが発生する可能性があります。

【印刷モード】 入稿時に、印刷モードの指定をお願いします。

カラー出力 ※トリムマーク (レジストレーションはカラーカウント扱いとなります。)

モノクロ 1 色 モノクロ 2 色 (スペシャルトナーは含まれません)

スペシャルトナー ネオンピンク・ゴールド・シルバー・インビジブルレッド・ホワイト・クリア

# プロッターデータ入稿について

作成アプリケーション：Adobe Illustrator CC シリーズ

文字はアウトライン。カット、ハーフカット（シール台紙）、クリース（筋入れ）用のレイヤ分け必須。  
『パッケージ』されたフォルダをお持ちください。


## 対応メディア

A4 (297×210mm) A3 (297×420mm) A3 ノビ (329×483mm) B3 ISO (500×353mm)  
B3 JIS (515×364mm) SRA4 (320×235mm) SRA3 (320×450mm)

## 印字余白

A4・A3・SRA4・SRA3 の余白は紙端から 10mm  
B3 のみ 紙端から 15mm  
クワエ 紙端から 30mm

赤枠内がカット領域  
専用トンボ（必須）付きデータを  
メールにてお渡しします ※A4 以下は未対応




# 缶バッチデータ入稿について

作成アプリケーション：Adobe Illustrator CC シリーズ

文字はアウトラインにします。『パッケージ』されたフォルダをお持ちください。

## 対応メディア

58mm アルミ缶バッチ  
裏面 プラ仕様



たち落としは 70mm 内  
バッチサイズは 58 mm内



株式会社ゴプス 〒733-0833 広島市西区商工センター 1-4-29 TEL 082-279-9400 FAX082-279-9402

<https://gops.co.jp>